



6 施工手順




① 保護キャップを外します。




② 接続ニップルを取り付けます。

注意
接続ニップルは別売品です。




③ 給水、給湯配管を確認します。




④ 埋込部本体をセットします。

注意
壁の仕上がり面が保護用プラスチックケースに表記されている許容範囲内になるようにセットしてください。




⑤ 埋込部本体は水平・垂直になるように水平器等を使用して取り付けてください。




⑥ 給湯・給水管を接続します。


注意
シーลテープを使用してください。




⑦ 給水・給湯側から水圧をかけ、水圧値が安定し漏水がないことを確認します。




⑧ 壁面を整えます。




⑨ タイル用接着剤を塗ります。



⑩ 壁用止水シートを貼り付けます。



⑪ 壁用止水シートの上からタイル用接着剤を塗ります。



⑫ タイルを貼り付けます。

7 引き渡し前の確認

工事が終了したら、湯・水の止水栓を開け、各部に水漏れがないか確認してください。

現 象	点検内容	処 置
流量が少ない	圧力は十分か？	☑ 使用条件参照
	止水栓は十分開いているか？	流量の調節
	エアレーターにゴミ詰まりはないか？	エアレーターの掃除
	配管途中に大きな抵抗はないか？	配管の系統を確認する
水が止まらない	ゴミかみはないか？	ハンドルと止水栓の開閉でフラッシングをする
希望の温度が得られない	圧力は十分か？	☑ 使用条件参照
	流量調節はよいのか？	止水栓で流量の調節