

マルチフット® 工法+20mm タイルでつくる


Outdoor Living





内外を合わせるインアンドアウトスタイル

室内には肌に優しいマットの質感と、
 室外では滑りにくいグリップ仕上げで安全を確保。
 内外を同色でコーディネートすることで空間を統一感のある空間に。
 インテリアからエクステリアまで繋がって見えるため、
 家全体を広く見せることができます。



段差を無くすマルチフット® 工法

リビングから庭やバルコニーの段差をフラットにすることにより
 統一感が生まれ、広々した空間となります。
 マルチフット工法は部材の組み合わせと回転式の高さ調整機能で
 施工が簡単。マルチフット工法に対応した
 20mm タイルと使うことで
 お好みの空間を創ることができます。
 もちろん、室内のタイルと同じ
 デザインに仕上げることも可能です。



マルチフット® 工法+20mm タイルでつくる

Outdoor Living



20mm タイル ラインナップ	3
マニエル 20 / マニエル	5
ウッド プランク 20 / ウッド プランク	7
マーベル トラベルティーノ 20 / マーベル トラベルティーノ	9
リベルソセメント 20 / リベルソセメント	11
モルジュⅡ 20 / モルジュⅡ	13
ピエトレ S 20 / ピエトレ S	15
アルプスストーンⅡ 20 / アルプスストーンⅡ	17
ファイン ストーン 20 / ファイン ストーン	19
マルチフット® 工法	21

20mm タイル ラインナップ

マニエル 20

597×597×20mm



タルク
FR-785222



シャンパン
FR-785223



ドーヴグレー
FR-785224



アイアン
FR-785225

m ² 枚数	2.78
ケース入数	2 枚
ケース重量	34kg
設計価格	¥ 21,800/m ²
	¥ 15,682/ ケース

ウッド プランク 20

398×1198×20mm



チャモニクス 
ABG9LG-10

m ² 枚数	2.08
ケース入数	2 枚
ケース重量	43.5kg
設計価格	¥ 23,900/m ²
	¥ 22,980/ ケース



オルティセイ
ABG9LG-20



ザーマット
ABG9LG-30

マーベル トラベルティーノ 20

595×1195×20mm



ペインホワイト
AG-E7

m ² 枚数	1.39
ケース入数	1 枚
ケース重量	33.35kg
設計価格	¥ 27,200/m ²
	¥ 19,568/ ケース



ペインサンド
AG-E8



ペインパール
AG-E9

リベルソセメント 20

600×600×20mm



ホワイト
BSR-10HG6



グレージュ
BSR-11HG6



アントラシテ
BSR-17HG6

m ² 枚数	2.78
ケース入数	2 枚
ケース重量	34kg
設計価格	¥ 10,500/m ² ¥ 7,552/ ケース

モルジュⅡ 20

598×598×20mm



ホワイト
BZHD-6018G6-598



ページュ
BZHD-6013G6-598



グレー
BZHD-6010G6-598



ブラック
BZHD-6019G6-598

m ² 枚数	2.78
ケース入数	2 枚
ケース重量	32kg
設計価格	¥ 10,500/m ² ¥ 7,552/ ケース

ピエトレ S 20

600×600×20mm




ホワイト
BBS-10HG6



アーモンド
BBS-12HG6



ライトグレー
BBS-13HG6



アントラシテ
BBS-17HG6

m ² 枚数	2.78
ケース入数	2 枚
ケース重量	34kg
設計価格	¥ 10,500/m ² ¥ 7,552/ ケース

アルプス ストーンⅡ 20


600×600×20mm




ホワイト
BDA-70HG6-C



ページュ
BDA-71HG6-C



グレー
BDA-73HG6-C



ダークグレー
BDA-72HG6-C

m ² 枚数	2.78
ケース入数	2 枚
ケース重量	34kg
設計価格	¥ 10,500/m ² ¥ 7,552/ ケース

ファイン ストーン 20

600×600×20mm



スノー
BGC-10HG6



アイボリー
BGC-12HG6



グレー
BGC-13HG6



ダークグレー
BGC-14HG6

m ² 枚数	2.78
ケース入数	2 枚
ケース重量	34kg
設計価格	¥ 10,500/m ² ¥ 7,552/ ケース

マニエル 20

Maniere 20 

太古の海に堆積した海洋生物が、長い年月をかけて固まったパウマニエル・ライムストーンからインスピレーションを得ています。
その上品さから、永くフランスの城や大聖堂に使われ、その美しいベージュ色の街並みを形成してきました。



597×597×20mm



タルク
FR-785222 (グリップ)



シャンパン
FR-785223 (グリップ)



ドーヴグレー
FR-785224 (グリップ)



アイアン
FR-785225 (グリップ)

㎡枚数 2.78
ケース入数 2 枚
ケース重量 32.2kg
設計価格 ¥ 21,800/㎡
¥ 15,682/ ケース

内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	○	○	○	○	○	3mm以上

マルチフット工法



エコフレンドリー

パサモル工法対応

寸法ロットなし
サイドシャープ加工

色幅 (V 値) : V2

施工イメージ
床：タルク マット (参考商品)



施工イメージ
床：アイアン
グリップ (FR-785225)



マニエル Maniere

 IN & OUT

						
		597 × 1197 × 9 (mm)		597 × 597 × 9 (mm)		297 × 597 × 9 (mm)
		マット	グリップ	マット	グリップ	マット
マニエル	タルク	FR-784398	FR-784425	FR-784405	FR-784419	FR-784413
	シャンパン	FR-784399	FR-784426	FR-784408	FR-784420	FR-784414
	ドーヴグレー	FR-784401	FR-784428	FR-784410	FR-784422	FR-784416
	アイアン	FR-784404	FR-784430	FR-784412	FR-784424	FR-784418

									
	内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
マット	○	◎	○	×	×	◎	◎	×	3mm以上
グリップ	○	○	○	◎	◎	◎	◎	×	3mm以上

壁への施工は
アド・オオバンレル工法

 エコフレンドリー

床への施工は
アド・クリップ工法

寸法ロットなし
サイドシャープ加工

色幅 (V 値) : V2



ウッド プランク 20

Wood Plank 20



オーク材の素朴な自然美を活かした現代的で機能的なデザインが、精巧なディテールとリアルな質感を生み出します。
エレガントかつ高い再現性で洗練されたアルプスの雰囲気を感じさせます。



施工イメージ 床：チャモニクス グリップ (ABG9LG-10)

398×1198×20mm



チャモニクス
ABG9LG-10 (グリップ) 

㎡枚数 2.08
ケース入数 2 枚
ケース重量 43.5kg
設計価格 ¥ 23,900/㎡
¥ 22,980/ ケース



オルティセイ
ABG9LG-20 (グリップ)



ザーマツト
ABG9LG-30 (グリップ)

								
内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	○	○	○	○	○	3mm以上

マルチフット工法



エコフレンドリー

バサモル工法対応

寸法ロットなし
サイドシャープ加工

色幅 (V 値) : V3

 ... 受注輸入品となります。ご注文の際は納期、数量などをお問い合わせください。



ウッド プランク

Wood Plank

IN & OUT



		198 × 1198 × 9 (mm)	
		ナチュラル	グリップ
ウッド プランク	チャモニクス	ABG0LG-10 要	ABG0LG-1G 要
	オルティセイ	ABG0LG-20	ABG0LG-2G
	ザーマツ	ABG0LG-30	ABG0LG-3G

壁への施工は
アド・オオパンレール工法

エコフレンドリー

床への施工は
アド・クリップ工法

寸法ロットなし
サイドシャープ加工

色幅 (V 値) : V3

	内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
ナチュラル	○	○	○	×	×	○	○	×	3mm以上
グリップ	○	○	○	○	○	○	○	×	3mm以上

要 ... 受注輸入品となります。ご注文の際は納期、数量などをお問い合わせください。

施工イメージ 床：ザーマツ グリップ (ABG0LG-3G)



施工イメージ 床：オルティセイ ナチュラル (ABG0LG-20)

Marvel Travertino 20



クラシック建築の象徴でもあるトラバーチンがイタリア最新の技術によりタイルとなって現代に蘇りました。
水分の通り道とされていた小さな孔も極めてリアルに再現された最高傑作です。



施工イメージ 床：ペインサンド グリップ (AG-E8)

595×1195×20mm



ペインホワイト
AG-E7 (グリップ)



ペインサンド
AG-E8 (グリップ)



ペインパール
AG-E9 (グリップ)

㎡枚数 1.39
ケース入数 1 枚
ケース重量 33.35kg
設計価格 ¥ 27,200/㎡
¥ 19,568/ ケース

内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	○	◎	◎	◎	3mm以上

マルチフット工法	 エコフレンドリー	
バサモル工法対応	寸法ロットなし サイドシャープ加工	色幅（V 値）：V3



マーベル トラベルティーン

Marvel Travertino



IN & OUT



595 × 1195 × 9
(mm)

		マット	グリップ
マーベル トラベルティーン	ベインホワイト	A8-UW	AF-UC
	ベインサンド	AF-UA	AF-UD
	ロマーノサンド	HC-C9	HC-DE
	ロマーノシルバー	HC-DA	
	ハロサンド	HC-C7	HC-DD
	ナボナサンド	HC-C4	HC-DC

壁への施工は
アド・オオパンレール工法



エコフレンドリー

床への施工は
アド・クリップ工法

寸法ロットなし
サイドシャープ加工

色幅 (V 値) : V3

									
	内壁	内床	外壁	外床	浴室	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
マット	○	◎	○	×	×	◎	◎	×	3mm以上
グリップ	○	○	○	◎	◎	◎	◎	×	3mm以上

施工イメージ 壁：メガスラブ ハロサンド マット (HC-OX) 床：ハロサンド グリップ (HC-DD)



Reverso Cement 20



モルタルに小さな石粒を散りばめたシンプルなデザイン。
どんな空間にも馴染み、上品な雰囲気を作り出すことができます。



600×600×20mm



ホワイト
BSR-10HG6 (グリップ)



グレージュ
BSR-11HG6 (グリップ)



アントラシテ
BSR-17HG6 (グリップ)

㎡枚数 2.78
ケース入数 2枚
ケース重量 34kg
設計価格 ¥10,500/㎡
¥7,552/ケース

マルチフィット工法

パサモル工法対応

寸法ロットなし
サイドシャープ加工

内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	○	◎	◎	◎	3mm以上

施工イメージ 床：グレイージュ マット (BSR-11M6)



施工イメージ
床：グレイージュ グリップ
(BSR-11HG6)



リベルソセメント

Reverso Cement

IN & OUT

		600 × 600 × 9.5 (mm)		298 × 600 × 9.5 (mm)		298 × 298 × 9.5 (mm)
		マット	グリップ	マット	グリップ	グリップ
リベルソセメント	ホワイト	BSR-10M6	BSR-10G6	BSR-10M36	BSR-10G36	BSR-10G3
	グレイージュ	BSR-11M6	BSR-11G6	BSR-11M36	BSR-11G36	BSR-11G3
	アントラシテ	BSR-17M6	BSR-17G6	BSR-17M36	BSR-17G36	BSR-17G3

	内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
マット	○	○	○	×	×	○	○	×	3mm以上
グリップ	○	○	○	○	○	○	○	×	3mm以上

壁への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法

寸法ロットなし
サイドシャープ加工




Morges Ⅱ 20



天然石が持つ自然な模様と色むらを上品に表現しました。

20mm 厚タイルとマルチフット工法でアウトドアリビングに新たな選択肢を。



施工イメージ 床：ホワイト グリップ (BZHD-6018G6-598)

598×598×20mm



ホワイト
BZHD-6018G6-598 (グリップ)



ベージュ
BZHD-6013G6-598 (グリップ)



グレー
BZHD-6010G6-598 (グリップ)



ブラック
BZHD-6019G6-598 (グリップ)

㎡枚数 2.78
ケース入数 2 枚
ケース重量 32kg
設計価格 ￥10,500/㎡
￥7,552/ ケース

内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	○	◎	◎	◎	3mm以上

マルチフット工法

バサモル工法対応

寸法ロットなし
サイドシャープ加工

モルジュⅡ

Morges Ⅱ

IN & OUT

		600 × 600 × 9 (mm)		299 × 600 × 9 (mm)		299 × 299 × 9 (mm)	
		マット	グリップ	マット	グリップ	マット	グリップ
モルジュⅡ	ホワイト	BZC-6418M6	BZC-6418G6	BZC-6418M36	BZC-6418G36	BZC-6418M3	BZC-6418G3
	ベージュ	BZC-6413M6	BZC-6413G6	BZC-6413M36	BZC-6413G36	BZC-6413M3	BZC-6413G3
	グレー	BZC-6410M6	BZC-6410G6	BZC-6410M36	BZC-6410G36	BZC-6410M3	BZC-6410G3
	ブラック	BZC-6419M6	BZC-6419G6	BZC-6419M36	BZC-6419G36	BZC-6419M3	BZC-6419G3

	内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
マット	○	◎	○	×	×	◎	◎	×	3mm以上
グリップ	○	○	○	◎	◎	◎	◎	×	3mm以上

壁への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法

寸法ロットなし
サイドシャープ加工



現場名：ラビスタ熱海テラス 床：グレー グリップ (BZC-6410G6、BZC-6410G36、BZC-6410G3)



ピエトレ S 20

Pietre S 20



砂岩の持つ柔らかな流れの中に、透明感のある雲母が見え隠れするシンプルなデザイン。
駐車場やマルチフット工法にも使用できる 20mm タイルが登場。



施工イメージ 床：ライトグレー グリップ (BBS-13HG6)

600×600×20mm



ホワイト
BBS-10HG6 (グリップ)



アーモンド
BBS-12HG6 (グリップ)



ライトグレー
BBS-13HG6 (グリップ)



アントラシテ
BBS-17HG6 (グリップ)

㎡枚数 2.78
ケース入数 2 枚
ケース重量 34kg
設計価格 ¥ 10,500/㎡
¥ 7,552/ ケース

内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	○	○	○	○	○	3mm以上

マルチフット工法
バサモル工法対応

寸法ロットなし サイドシャープ加工

現場名：ふふ城ヶ島 海風のしらべ
 内装インテリア：株式会社 TKN・ARCHITECT
 床：アーモンド マット (BBS-12M6)



ピエトレ S

Pietre S

IN & OUT

						
		600×1200×10 (mm)	600×600×9.5 (mm)	298×600×9.5 (mm)		
		マット	マット	グリップ	マット	グリップ
ピエトレ S	ホワイト	BBS-10M612	BBS-10M6	BBS-10G6	BBS-10M36	BBS-10G36
	アーモンド	BBS-12M612	BBS-12M6	BBS-12G6	BBS-12M36	BBS-12G36
	ライトグレー	BBS-13M612	BBS-13M6	BBS-13G6	BBS-13M36	BBS-13G36
	アントラシテ	BBS-17M612	BBS-17M6	BBS-17G6	BBS-17M36	BBS-17G36

									
	内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
マット	○	◎	○	×	×	◎	◎	×	3mm以上
グリップ	○	○	○	◎	◎	◎	◎	×	3mm以上

壁への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法

寸法ロットなし
サイドシャープ加工



現場名：学生マンション 設計：エス・ティプランニング 建設：株式会社三浦工務店 床：ライトグレー グリップ (BBS-13G6)



Alps Stone Ⅱ 20



天然の石材が持つ、重厚感や高級感を忠実に再現しています。

豊かな色合い、奥行きのある模様、そしてマットな質感。本物の石と見間違えるほどの高いデザイン性が魅力です。



施工イメージ 床：ホワイト グリップ (BDA-70HG6)

600×600×20mm



ホワイト
BDA-70HG6-C (グリップ)



ベージュ
BDA-71HG6-C (グリップ)



グレー
BDA-73HG6-C (グリップ)



ダークグレー
BDA-72HG6-C (グリップ)

㎡枚数	2.78
ケース入数	2 枚
ケース重量	34kg
設計価格	¥ 10,500/㎡
	¥ 7,552/ ケース

内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	○	○	○	○	○	3mm以上

マルチフット工法

バサモル工法対応

寸法ロットなし
サイドシャープ加工



アルプスストーンⅡ

Alps Stone Ⅱ

IN & OUT

		600 × 600 × 9.5 (mm)		298 × 600 × 9.5 (mm)		298 × 298 × 9.5 (mm)	
		マット	グリップ	マット	グリップ	マット	グリップ
アルプス ストーンⅡ	ホワイト	BDA-70M6-C	BDA-70G6-C	BDA-70M36-C	BDA-70G36-C	BDA-70M3-C	BDA-70G3-C
	ベージュ	BDA-71M6-C	BDA-71G6-C	BDA-71M36-C	BDA-71G36-C	BDA-71M3-C	BDA-71G3-C
	グレー	BDA-73M6-C	BDA-73G6-C	BDA-73M36-C	BDA-73G36-C	BDA-73M3-C	BDA-73G3-C
	ダークグレー	BDA-72M6-C	BDA-72G6-C	BDA-72M36-C	BDA-72G36-C	BDA-72M3-C	BDA-72G3-C

	内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
マット	○	○	○	×	×	○	○	×	3mm以上
グリップ	○	○	○	○	○	○	○	×	3mm以上

壁への施工は
アド・オオバンレール工法

床への施工は
アド・クリップ工法

寸法ロットなし
サイドシャープ加工



現場名 : seven x seven 石垣 床 : ホワイト グリップ (BDA-70G6-C)



ファイン ストーン 20

Fine Stone 20

和モダンな空間にも映えるチェポストーン調タイル。
アウトドアリビングに新しい選択肢を。



施工イメージ 床：ダークグレー グリップ (BGC-14HG6)

600×600×20mm



スノー
BGC-10HG6 (グリップ)



アイボリー
BGC-12HG6 (グリップ)



グレー
BGC-13HG6 (グリップ)



ダークグレー
BGC-14HG6 (グリップ)

㎡枚数 2.78
ケース入数 2 枚
ケース重量 34kg
設計価格 ￥10,500/㎡
￥7,552/ ケース

内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	○	○	○	○	○	3mm以上

マルチフット工法
バサモル工法対応

寸法ロットなし サイドシャープ加工

現場名：ふふ城ヶ島 海風のしらべ
 内装インテリア：株式会社 TKN・ARCHITECT
 床：グレー マット (BGC-13M6)



ファイン ストーン

Fine Stone

IN & OUT

				
		600×1200×10 (mm)	600×600×9.5 (mm)	
		マット	マット	グリップ
ファイン ストーン	スノー	BGC-10M612	BGC-10M6	BGC-10G6
	アイボリー	BGC-12M612	BGC-12M6	BGC-12G6
	グレー	BGC-13M612	BGC-13M6	BGC-13G6
	ダークグレー	BGC-14M612	BGC-14M6	BGC-14G6

									
	内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
マット	○	◎	○	×	×	◎	◎	×	3mm以上
グリップ	○	○	○	◎	◎	◎	◎	×	3mm以上

壁への施工は
アド・オオバンレル工法

床への施工は
アド・クリップ工法

寸法ロットなし
サイドシャープ加工



現場名：ふふ城ヶ島 海風のしらべ 内装インテリア：株式会社 TKN・ARCHITECT 床：アイボリー マット (BGC-12M6)



マルチフット® 工法



マルチフット® 工法とは？

接着剤不要

高さ調整可能

スピーディ施工

無段階調整式の樹脂（ポリプロピレン）製サポート材（束）です。

磁器タイル（20mm 厚、束施工対応品）やウッドデッキなどの、
置敷き施工時の束としてご使用いただけます。

樹脂製なので錆や腐食の心配もなく、安心して末永くご利用いただけます。

無段階調整式によるスピーディーな設置と、確実なレベル調整をお約束。

雨水はすばやくマルチフットの間を流れ、ドライな床面を実現します。



Point

01 延長サポートで 高さの延長が可能



02 波形プレート回転させて 無段階に高さを調整可能



03 床下に配管を通し 見栄えの良い空間に



04 置敷き施工で防水下地に施工可能



ビス止め不要

05 勾配がある場所でも施工可能




安定感抜群の専用勾配プレート
1枚の勾配2%≒1.1°



最大5枚まで重ねて使用可能

部材を組み合わせ、高さを自由に調整可能



施工方法


マルチフット工法

施工方法が動画で
わかりやすくご覧いただけます。



01	割り付けの決定 マルチフットを設置	02	基準の設定	03	割付け
					
壁際にはコーナー材をご使用ください。		基準の高さを決め、タイル設置します。		壁際には必ずコーナー材をご使用ください。 切り物の幅は 275mm 以上にしてください。	
04	目地幅、レベルの確認	05	割付けに沿って設置	06	完成
					
高さが合わない場合は、調整してください。		レベルを確かめながら施工してください。		ガタツキがないか最終確認してください。	

20mm タイルでの使用方法



(注)

タイルはトップサポート（タイル用）の上に乗せてください。
設置する位置は、4 枚のタイルの中心部の真下になります。
マルチフット工法は、タイルの表面で勾配がとれません。
タイルの表面に雨水が残る場合は、滑って転倒ないように
ゴムヘラ、ブラシ等で隙間に水を落としてください。


マルチフット® 工法


部材一覧

共通部材 (トップサポート)	
	タイル トップサポート (タイル用) MSP-1657 ¥ 220 / 個 設計価格 ¥11,000/袋 (50個) 2kg ※目地幅 3mm になります。

標準タイプ	
	タイル 延長サポート 100 MSP-3991 ¥ 580 / 個 設計価格 ¥58,000/箱 (100個) 13.5kg
	タイル 延長サポート 30 MSP-8399 ¥ 220 / 個 設計価格 ¥11,000/袋 (50個) 2kg
	タイル ベーシックサポート MSP-0372 ¥ 770 / 個 設計価格 ¥38,500/袋 (50個) 12kg
	タイル ベーシックサポートコーナー用 MSP-8791 ¥ 770 / 個 設計価格 ¥38,500/袋 (50個) 8.5kg



超低タイプ (9.6mm/19.2mm/28.8mm)	
	タイル MSP-1666 ¥ 330 / 個 設計価格 ¥ 16,500 / 袋 (50 個) 3.0kg
※高さ調節機能はなく、床面に置くだけで使用するものです。 ※本製品は同じものを重ねて使用することができます。 1 枚の場合…高さ 9.6mm/2 枚の場合…高さ 19.2mm/3 枚の場合…高さ 28.8mm ※これ以上の高さにしたい場合は、調整機能付タイプをご使用ください。	





端部用部材	
上 下 	タイル タイル用端部固定金具 (上下セット) MSP-HOLDER 設計価格 ¥ 8,000 / セット ※バラ出荷対応いたします。 手数料 ¥2,000 別途申し受けます。
	
	





低タイプ (35 ~ 50mm)	
	タイル ベーシックサポート (低タイプ) MSP-8771 ¥ 770 / 個 設計価格 ¥ 38,500 / 袋 (50個) ※トップサポートと一緒にご使用ください。
	タイル ベーシックサポートコーナー用 (低タイプ) MSP-8792 ¥ 770 / 個 設計価格 ¥38,500/ 袋 (50 個) 8kg ※トップサポートと一緒にご使用ください。
	タイル 一体型 (低タイプ) MSP-1683 ¥ 700 / 個 設計価格 ¥35,000/袋 (50個) 10kg ※使用できるタイル厚み: 20mm以上 ※一体型なのでバラしての使用はできません。

特別部材	
	タイル ゴム製レベラー MSP-2459 ¥ 220 / 個 (SBR ゴム) 設計価格 ¥22,000/ 袋 (100 個) 3kg
	タイル 勾配プレート (2% = 1.1°) MSP-HS2 ¥ 550 / 個 設計価格 ¥55,000/ 袋 (100 個) 5kg
	タイル 壁用スペーサー (6mm) MSP-8601 設計価格 ¥ 210 / 個

高さ調節範囲と商品組み合わせ

9.6mm / 19.2mm / 28.8mm	35~50mm	55~80mm
 MSP-1666 ※これ以上の高さにしたい場合は 調節機能付タイプをご使用ください。	 MSP-1657 MSP-8771 MSP-0372	 MSP-1657 MSP-0372 MSP-8771
設計価格 ¥ 330 / 個	設計価格 ¥ 990 / セット	設計価格 ¥ 990 / セット

85~110mm	115~140mm	155~180mm	185~210mm
 MSP-1657 MSP-8399 MSP-0372 MSP-3991	 MSP-1657 MSP-8399 MSP-0372 MSP-3991	 MSP-1657 MSP-8399 MSP-0372 MSP-3991	 MSP-1657 MSP-8399 MSP-0372 MSP-3991
設計価格 ¥ 1,210 / セット	設計価格 ¥ 1,430 / セット	設計価格 ¥ 1,570 / セット	設計価格 ¥ 1,790 / セット

215~240mm	255~280mm	285~310mm	315~340mm
 MSP-1657 MSP-8399 MSP-0372 MSP-3991	 MSP-1657 MSP-8399 MSP-0372 MSP-3991	 MSP-1657 MSP-8399 MSP-0372 MSP-3991	 MSP-1657 MSP-8399 MSP-0372 MSP-3991
設計価格 ¥ 2,010 / セット	設計価格 ¥ 2,150 / セット	設計価格 ¥ 2,370 / セット	設計価格 ¥ 2,590 / セット

※表記している寸法はマルチフットの寸法です。

マルチフット® 工法

20mm タイルの施工方法

01. 下地の点検

施工にあたり問題がないか、4点の確認をします。


平滑さ	乾燥	強度	汚れ
-----	----	----	----

02. 墨出し・仮設置

床面に取り付け位置を決め、レベル出しをします。

※最大荷重は当製品の直接荷重です。
実際の当製品上に設置する部材や測定するポイントによって異なります。

タイルサイズ	最大荷重強度	マルチフット使用数
600 × 600 × 20mm	1,350kg/㎡	4.3 個 /㎡




03. 設置

1. 施工始め


ツメの位置に気をつけながら
タイルを置き敷き施工して
ください。

※ゴム製レバーを全てのマルチフット
とタイルの間に使用してください。
タイルの横ズレがおきにくくなります。



2. レベル調整



タイルのレベルを確認しながら
施工してください。
高さが違う場合は、軽く持ち上げ
ながら高さを調整してください。
傾斜がある場合は勾配
プレート(MSP-HS2)を重ねて
調整をしてください。



3. 端部の納まり



切り物の幅は275mm以上にしてください。
275mm以下になる場合はブロック、
フラットバー等で受けをつくってください。

トップサポート (タイル用 (MSP-1657)) のツメを
2枚ペンチ等で折って使用します。




端部はタイル用コーナーと
タイル用端部固定金具を
使用します。

端部はタイル用コーナー又はベーシックサポート用コーナーを使用
します。トップサポート (タイル用 (MSP-1657)) のツメ2枚を
ペンチ等で折り除去し、タイルの下にマルチフット全体を入れます。



4. コーナー部の納まり例

屋外テラスなど強風が吹く場所は、
タイルの裏面に接着剤を塗布し
固定してください。



● ベーシックサポートコーナー用
● ベーシックサポート

お願いとご注意

■価格について

表示価格は設計価格になります。

設計価格は 2026 年 7 月 1 日現在のものです。設計価格には、施工費、加工費、取付費、搬入費および運賃は含まれておりません。運賃は別途請求となります。設計価格には、消費税は含まれておりません。消費税は別途加算となります。

商品により仕様や価格など予告なく変更する場合があります。そのため最新の情報は当社ウェブサイトでご確認いただくか、当社営業所までお問い合わせください。

■商品ご選定の際は

カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品とは色・柄が異なる場合がございます。ご注文前に、カットサンプルをお取り寄せの上ご確認ください。または、お近くのショールームにて実際の商品をご確認いただくことをお勧めいたします。カットサンプルはホームページからご請求いただくか、弊社担当者までお問い合わせください。（一部有償）

商品によって、その特長・機能は異なります。分かりやすいようマーク等を表示しておりますので、商品選定の際にはご参考ください。安全にお使いいただくために、商品説明をよく読み、用途にあった適切な商品をお選びください。また、アドヴァングループは適材適所の商品をご提案したいと考えております。ご不明点等がございましたら、何なりと営業担当者までお問い合わせください。

ご注文は、できるだけ一括でお願いします。追加注文の場合、初回注文とは色調ロット違いやサイズロット違いの製品が現場に納品されることがございますのでご了承ください。

商品によっては、カタログ掲載以外の特注サイズ・加工もご注文いただけます。詳細は営業担当者にお問い合わせください。

受注輸入品については、ご注文を受けてから海外から輸入する商品です。ご注文の際は納期、数量、最小受注単位などご確認ください。

カタログ掲載商品は一部を除き、常時在庫を原則としておりますが、大量注

文や諸事情により一時的に品切れを生じることがあります。ご検討の際は、必ず弊社まで在庫と納期をご確認のうえ、早めのご注文をお願いいたします。

各種事情により、予告なしにサイズなどの仕様変更および製造中止による品切れ等がある場合もございますので、予め弊社営業担当者にご確認ください。

建築基準法・消防法などの法令によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。ご注文前に各法令法規をご確認ください。

製品についての注意事項

- 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
- 施工後のフレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- 柄・パターンはホームページでご覧いただけます。
- 輸入品のため、一時的に品切れとなることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。
- ご注文の際、柄（パターン）の指定はお受けできません。
- 今後、技術の向上と環境対策により、寸法・厚さに変更になる場合があります。
- 薄い色のタイルには、濃い色（黒・ダークグレーなど）の目地はご使用しないでください。
- 内床用タイル（マット、磨きタイプ）をご使用の際、履物や床が濡れているとすべりやすくなります。足ふきマットを設置するなど履物の裏が濡れてすべらないように注意してください。
- 外床用タイル（グリップタイプ）をご使用の場合でも、常時水がかかる場所やスロープ部などの勾配がある場所ですすべりやすくなりますので、ご注意ください。
- 外床用タイル（グリップタイプ）を内床にご使用の場合は、汚れがつきやすくなるのでご注意ください。
- 外床用タイル（グリップタイプ）を内壁にご使用の場合は、表面にざらつきがあるため素肌や衣類のひっかかりにご注意ください。
- 木目調タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ貼りまたはランダム貼り（ずらし幅 1/4 程度）で施工してください。
- 段鼻加工承ります。別途お問い合わせください。

■マーク表示について

内壁	内床	外壁	外床	浴室床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	×	◎	○	×	3mm以上

- ... 材質、性能、機能面からみて使用に適しています。
- ... 材質、性能、機能面からみて使用可能です。ただし施工方法や施工場所に注意が必要です。
- ×

	屋内壁	ビル、住宅等の屋内壁部。 (エントランス壁・ホール壁・トイレ壁・店舗壁等)
	屋内床	ビル、住宅等の水濡れない室内床部。 (エントランス床・ホール床・室内トイレ床・室内店舗床等、土足やスリッパ等で歩く場所で雨水等の水濡れない床部。)
	屋外壁	ビル、住宅等の屋外壁部。(マンションエントランス程度の低い壁部) ※工法については各現場毎に打ち合わせが必要です。
	屋外床	ビル、住宅等の屋外床部、および土足で歩行し水濡れがある、もしくは雨水等が持ち込まれる床部。 (ビルのロビー・住宅の玄関等の屋内床部を含む。公園や遊歩道等、公共エクステリア部位は別途ご相談ください。)
	浴室床	マンションや住宅などの浴室床部。 (浴場・プールサイドでのご使用は別途ご相談ください)
	耐凍害性	耐凍害性を有し、寒冷地でも施工できます。
	重歩行	歩行頻度が高い場所に施工できます。
	駐車場	住宅等の駐車場で使用できるタイルです。 床タイルが十分な強度をだす為には下地と密着する必要があります。 特に駐車場へ使用する際は床が傾斜地であることがほとんどです。 施工については左ページ図 1 を参照してください。
	目地幅	施工時に必要な標準目地幅の値です。

	エコフレンドリー	このマークが記載されているものは、海外にてワールドクラスの環境認証取得済の商品です。
	寸法ロットなし サイドシャープ加工	タイル特有のエッジの丸みを削ることににより仕上りの美しさを追求しました。
通常のタイル サイドシャープ加工 約 3mm 目地可能		
V 値 タイルの色やテクスチャーの混ざり方をクラス分けしています。		
V0	NONE	色幅は均一です。
V1	MINOR	同色の中に多少の色幅があります。
V2	LOW	色やテクスチャーが1枚ごとに非常に似ていますが、明らかに異なります。
V3	MEDIUM	色や質テクスチャーが関連性を持ちながらも1枚ごとにしっかりと異なります。 決定前に全体のイメージの確認をおすすめします。
V4	MAJOR	色やテクスチャーが1枚ごとに大きく異なります。 混ぜて施工するとユニークな仕上がりとなります。決定前に全体のイメージの確認をおすすめします。

Showroom Information




東京ショールーム

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前 4-32-14

TEL: 03 (3475) 0194

FAX: 03 (3475) 0245



営業時間	10:00 ~ 18:00	
休館日	年末年始・当社夏期休暇期間	
駐車場	有	車高: 1550mm以内 全長: 5050mm以内 全幅: 1850mm以内 重量: 1700kg以下

大阪ショールーム


〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町 3-3-12

TEL: 06 (6245) 0573

FAX: 06 (6245) 0976

営業時間	月-土	10:00 ~ 18:00
休館日	日・祝・年末年始・当社夏期休暇期間	
駐車場	有	車高: 1570mm以内 全長: 4900mm以内 全幅: 1950mm以内 重量: 1700kg以下



名古屋ショールーム

〒450-0002

名古屋市中村区名駅 5-3-18

TEL: 052 (485) 9200

FAX: 052 (485) 9205

営業時間	月-土	10:00 ~ 18:00
休館日	日・祝・年末年始・当社夏期休暇期間	
駐車場	有	車高: 2000mm以内 全幅: 2050mm以内



福岡ショールーム

〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東 1-13-14

TEL: 092 (260) 9635

FAX: 092 (260) 9636

営業時間	月-土	10:00 ~ 18:00
休館日	日・祝・年末年始・当社夏期休暇期間	
駐車場	有	



沖縄ショールーム


〒901-2134

沖縄県浦添市字港川 252-15

TEL: 098 (917) 2787

FAX: 098 (917) 2789

営業時間	月-土	10:00 ~ 18:00
休館日	日・祝・年末年始・当社夏期休暇期間	
駐車場	有	



札幌営業所

〒060-0042

札幌市中央区大通西 10 丁目 4-133
南大通ビル新館 8 階

TEL: 011 (231) 3281 (代)

FAX: 011 (208) 5561

仙台営業所

〒980-0822

仙台市青葉区立町 1-3 広瀬通東武ビル 3 階

TEL: 022 (211) 5560 (代)

FAX: 022 (211) 5561

広島営業所

〒730-0037

広島市中区中町 7-41 広島三栄ビル 5 階

TEL: 082 (246) 3344 (代)

FAX: 082 (246) 3417

インターネットで簡単に注文!

<https://www.advan.co.jp/>

アドヴァン

検索

