

バリエーション 2

VARIANTE 2

Premium Oak Flooring

プレミアムオークフローリング





POV-215 (リアクティブステインブラシ仕上げ) VIRON 社製 UV LOW-GLOSS ラッカー使用

モダンにも、ヴィンテージにも。どんな理想も受け止める、深い包容力のブラウンカラー。



NEW

AMORGOS
アモルゴス




POV-215



POV-214 (リアクティブステインブラシ仕上げ) VIRON 社製 UV LOW-GLOSS ラッカー使用

時を経ても色褪せない、タイムレスな美しさと品格が日常をワンランク上の空間へと引き上げます。



NEW

CORINTH
コリント



POV-214





POV-201 (リアクティブステインブラシ仕上げ) VIRON 社製 UV LOW-GLOSS ラッカー使用

淡い色合いが空間を広く見せ、明るい雰囲気演出します。



CALAVERAS

カラヴェラス



POV-201



POV-204 (リアクティブステインブラシ仕上げ) VIRON 社製 UV LOW-GLOSS ラッカー使用

ナチュラルカラーが優しく温もりのある雰囲気を醸し出します。



CLARENDON

クラレンドン



POV-204

V A R I A N T E 2 4 っ の 特 徴

リアクティブステイン Reactive Stain 工程

リアクティブステイン工程は、従来の染色するような工程とは異なり、木材が長年の風雨による酸化プロセスで変色するプロセスを応用したものです。具体的には表面材にリアクティブステイン剤を塗布し木のタンニンと24～48時間かけて反応させて色調

を変化させます。充分に色が変化した時に反応を止めて別のリアクティブステイン剤を塗布する事で表面材の内側まで色が変化します。工程数と反応時間はアイテム毎に異なります。この製造工程は高い技術と製造管理が必要になります。



リアクティブステイン仕上げとは?


従来の方法で染色された表面材と比べて木材本来の色のバリエーションが残ります。木目が自然で鮮明になります。また深く色が付いている為、重歩行にも使用できます。

2

ロングライフ UV LOW-GLOSSラッカーによる 優れた耐久性と落ち着いた風合い

表面には UV LOW-GLOSS ラッカーを使用。シーリングコート、ミドルコート、トップコートを合わせて最大7層塗布。フローリング表面の穴をふさぐため、水汚れに強く、メンテナンスも簡単です。光沢度は約5度に抑えられており、落ち着いた雰囲気を作り出すことができます。

光沢度計



実験的にコーヒー、茶を滴下した様子です。
*できるだけ早く拭き取ってください



ソーカット仕上げ



POV-209 (リアクティブステインブラシ仕上げ) VIRON 社製 UV LOW-GLOSS ラッカー使用

コールドグレーの色合いでモダンな雰囲気を醸し出します。また、ソーカット仕上げによりノコメのようなテクスチャーが個性を引き出します。



TACOMA

タコマ



POV-209



POV-213 (リアクティブステインブラシ仕上げ) VIRON 社製 UV LOW-GLOSS ラッカー使用

落ち着いた色合いで、高級感のあるインテリアスタイルを演出します。




KANDI

カンディ




POV-213



3 丈夫な三層構造 +七層コーティング

プレミアムオークは3層構造になっており、厚く丈夫で美しい表面材、耐久性に優れた芯材、フローリングを安定させる裏板で構成されています。表面に UV LOW-GLOSS ラッカーを最大7層塗布することで保護、他にない高品質なフローリングを生み出しています。



4 丈夫な芯材 へベア

芯材には、高密度で耐久性に優れたブラジル原産のへベアを使用。これにより、丈夫で安定したフローリングができあがります。

SPECIFICATION

(シリーズ共通)



※森林管理の国際認証を取得

サイズ (厚さ×幅×長さ)mm	m ² 枚数	ケース入数(枚)	m ² /ケース	重量(kg/ケース)
14.2 × 190 × 1820	2.89	6	約 2.07	18

分割



生産の都合上、16%の確率で2分割カットされたものが入っています。



2026.07.ver2
VAR-26.7



SHOWROOM INFORMATION

■ 東京ショールーム

〒 150-0001

東京都渋谷区神宮前 4-32-14

TEL 03(3475)0194

■ 名古屋ショールーム

〒 450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅 5-3-18

TEL 052(485)9200

■ 大阪ショールーム

〒 541-0053

大阪府大阪市中央区本町 3-3-12

TEL 06(6245)0573

■ 福岡ショールーム

〒 812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-14

TEL 092(260)9635

■ 沖縄ショールーム

〒 901-2134

沖縄県浦添市字港川 252-15

TEL 098(917)2787

■ その他営業所

■ 札幌営業所

〒 060-0042

札幌市中央区大通西10丁目4-133

南大通ビル新館 8 階

TEL : 011(231)3281

■ 仙台営業所

〒 980-0822

仙台市青葉区立町 1-3

広瀬通東武ビル 3 階

TEL : 022(211)5560

■ 広島営業所

〒 730-0037

広島市中区中町 7-41

広島三栄ビル 5 階

TEL : 082(246)3344

■ 商品ご選定の際は

その他の商品に関する特長や注意事項は Web サイトをご覧ください。カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品とは色・柄が異なる場合がございます。ご注文前に、カットサンプルをお取り寄せの上ご確認ください。または、お近くのショールームにて実際の商品をご確認いただくことをお勧めいたします。カットサンプルはホームページからご請求いただくか、弊社担当者までお問い合わせください。(一部有償)

石材、フローリング、ウッドデッキ等の天然素材の商品はロットごとに色調、模様などにばらつきがあり、カタログ掲載商品とは微妙に異なります。弊社でご紹介する見本と納入する商品が全く同じであることは保証しかねますので、予めご了承ください。

ご注文は、できるだけ一括でお願いします。

追加注文の場合、初回注文とは色調ロット違いやサイズロット違いの製品が現場に納品されることがございますのでご了承ください。

各種事情により、予告なしにサイズなどの仕様変更および製造中止による品切れ等がある場合もございますので、予め弊社営業担当者にご確認ください。

本カタログ掲載内容およびイラスト・写真等の無断掲載はかたくお断りいたします。