アド・アミレール工法® (スプリットフェイス・ブリック等)








98 ~ 102×70 ~ 500×15 ~ 30mm 割り肌石材


約65×約215×約22mmレンガタイル


レールと網を使用し、ブリックタイル等の細い 材料の施工に適しています。

材料の大きさ、目地幅に合わせて自由に施工 できます。









縦断面図

設計価格(単位:円/㎡)

単価:円/㎡

基盤取付け費 参考設計価格

8,500

施工する仕上材の高さ	仕様	木造 基盤+木造ビス	RC 基盤+RC用アンカー	鉄骨ALC50mm 基盤+絶縁シート+ 鉄骨ビス	セメント中空板・ 鉄骨ALC100m以上 基盤 + 絶縁シート + ALC専用アンカー
H70mm	ステンレス SUS430製	16,000	17,000	16,500	16,000
	高耐食性メッキ鋼板	12,800	12,500	12,000	11,500
	ステンレス SUS304製(受注生産)	別途お問い合わせください			
H100mm	ステンレス SUS430製	12,300	13,600	13,200	12,800
	高耐食性メッキ鋼板	11,200	11,000	10,800	10,400
	ステンレス SUS304製(受注生産)	別途お問い合わせください			
H150mm	ステンレス SUS430製	13,400	13,400	13,100	12,500
	高耐食性メッキ鋼板	11,000	10,200	10,000	9,500
	ステンレス SUS304製(受注生産)	別途お問い合わせください			
仕上材取付用接着剤 600㎡/本 設計価格¥2,300/本(10本/ケース)ダンゴ付約15ヶ所塗付可					

● ALC100mm以上の場合、対荷重は30kg以下(仕上材+接着剤)となります。 ● ALC50mmの場合は必ず、ALCを検張り・胴縁(C型鋼)を縦張りにしてください。 ● 運賃・仕上材・仕上材施工費は含んでおりません。● 上記は高さ3mの平壁として計算しています。入隅・出隅・開口がある場合はロスを見込んでください。 ● 詳細はウェブサイトを参照してください。 www.advan.co.jp

+